Misure ipotizzabili con l'aumento del Rt (indice di contagiosità)

Rt inferiore a 1	Rt tra 1 e 1,25	Rt tra 1,25 e 1,50	Rt oltre 1,5
Tamponi sui casi sospetti	Intensificazione del Contact tracing	Difficoltà nel Contact tracing	Lockdown in aree estese
Isolamento contatti stretti o a rischio	Intensificazione delle misure di igiene, distanziamento e uso delle mascherine	Intensificazione delle misure di social distancing	Lockdown generalizzato in alcune regioni
Monitoraggio focolai	Zone rosse locali	Locdown in aree limitate	Chiusura delle Scuole e attivazione generale della DDI
Uso delle mascherine	Limitazioni di viaggi in aree sub- provinciali	Possibile imitazione dei viaggi tra aree regionali	
 Lezioni in presenza con cautela Distanziamento di almeno 1 metro Uso mascherina in posizione dinamica Sanificazione e igiene personale 	Stop palestre	Sospensione di attività Culturali e sportive	
	Aumento delle lezioni DDI per licei e università	Chiusura totale o parziale delle Scuole per min. 2 settimane	
	Chiusura temporanea parziale di Scuole e Università		
			Ultimo Rt nazionale rilevato maggiore di 1,5